



Wejherowo, dnia 28.02.2025r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

HŚ.9022.1.86.2025.AZ

**Ocena obszarowa jakości wody nr 26/25  
za rok 2024  
-miasto Wejherowo-**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji (Dz.U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024r., poz. 757) oraz § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie dokonał oceny obszarowej jakości wody za rok 2024 dla miasta Wejherowo.

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności miasta Wejherowo jest wodociąg publiczny Wejherowo - Cedron. Na terenie miasta Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie nadzoruje jakość wody również w wodociągu lokalnym Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Woda pozyskiwana jest ze studni głębinowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru prób wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi ww. rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz od ilości osób korzystających z danego wodociągu. Dodatkowo administratorzy wodociągów prowadzą kontrolę wewnętrzną jakości wody w nadzorowanych wodociągach.

Badania jakości wody zgodnie z obowiązującymi wymaganiami wykonywane są w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub w innych laboratoriach o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

**Charakterystyka zaopatrzenia w wodę miasta Wejherowo**

lp	Nazwa i rodzaj wodociągu	Producent wody	Uzdatnianie wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody dostarczanej do konsumentów (m <sup>3</sup> /dobę)	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne	Ocena jakości wody
1	Wodociąg publiczny – Wejherowo - Cedron	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni	Odzielanie odmanganianie napowietrzanie  Stacja Uzdatniania Wody oparta na układzie technologicznym „Culligan”	46 271	4851	-	Przydatność wody do spożycia
2	Wodociąg lokalny - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie	Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1 81-519 Gdynia	Odzielanie odmanganianie napowietrzanie	0	104,3	-	Przydatność wody do spożycia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail [psse.wejherowo@sanepid.gov.pl](mailto:psse.wejherowo@sanepid.gov.pl)





Wejherowo, dnia 28.02.2025r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

HŚ.9022.1.86.2025.AJ

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 47/25  
od 10.07.2024r. do 11.12.2024r.**

**Dotyczy wodociągu lokalnego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 416) oraz § 4, § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu poniższych sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
10.07.2024	1516-1/24*	Szpital Specjalistyczny Wejherowo, okulistyka**
10.07.2024	1516-2/24*	Szpital Specjalistyczny Wejherowo, zakład rehabilitacji**
12.07.2024	M/0/07/2024/252/F/5*	Szpital Specjalistyczny Wejherowo, zakład rehabilitacji**
20.08.2024	LBSK.290.2024	Szpital Specjalistyczny Wejherowo, oddział pediatrii**
23.10.2024	2462/24*	Szpital Specjalistyczny Wejherowo, okulistyka**
11.12.2024	2851-1/24*	Szpital Specjalistyczny Wejherowo, stacja dializ**

\*Kontrola wewnętrzna

\*\*Punkt zgodności zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza:**

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu lokalnego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie ul. dr. A.**  
**Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo**

## UZASADNIENIE

W okresie 10.07.2024r. – 11.12.2024r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, miedź, ołów, magnez,  $\Sigma$  trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, benzen, 1,2-dichloroetan, twardość, chlorek winylu, bromiany, akryloamid, epichlorohydrynę,  $\Sigma$  THM, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne,  $\Sigma$  pestycydów chloroorganicznych,  $\Sigma$  pestycydów fosforoorganicznych.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu lokalnym Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo.

**Jakość wody dostarczanej z wodociągu lokalnego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie ul. dr. A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).**

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wejherowie

Barbara Hewelt  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje:

1. Prezydent Miasta Wejherowo  
Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
2. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia
3. a/a

Weryfikacja podpisu elektronicznego: Barbara Hewelt  
Usługa podpisana: Barbara Hewelt  
Wynik weryfikacji: 05.05.2025  
Data i podpis

Podpis: Agnieszka Kreft



Wejherowo, dnia 26.02.2025r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

HŚ.9022.1.86.2025.AJ

**OCENA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Nr 25/25  
za okres VII-XII 2024r.  
dotyczy wodociągu publicznego Wejherowo**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 416) oraz § 4, § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

po rozpatrzeniu poniższych sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
01.07.2024	LBSK.263.2024	Wejherowo, ul. Harcerska 24**
04.07.2024	TL/W/0886/2024*	Wejherowo, ul. Orzeszkowej 5**
18.07.2024	TL/W/0958/2024*	Wejherowo, ul. Harcerska 24**
05.08.2024	TL/W/1028-12024*	Wejherowo, zbiornik Cedron**
05.08.2024	TL/W/1028-2/2024, 480388/24/GDY *	Wejherowo, zbiornik Cedron**
08.08.2024	TL/W/1058-1/2024*	Wejherowo, zbiornik Cedron**
08.08.2024	TL/W/1058-2/2024*	Wejherowo, zbiornik Cedron**
08.08.2024	LBSK.282.2024	Wejherowo, ul. Przemysłowa 5, baza PEWIK**
08.08.2024	LBSK.283.2024	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1**
08.08.2024	LBSK.284.2024	Wejherowo, ul. Orzeszkowej 5**
08.08.2024	LBSK.285.2024	Wejherowo, ul. Pomorska 9**
19.08.2024	TL/W/1083/204*	Wejherowo, zbiornik Cedron**
22.08.2024	TL/W/1097/2024*	Wejherowo, ul. Marynarki Wojennej 54**
02.09.2024	LBSK.328.2024	Wejherowo, ul. Orzeszkowej 5**
12.09.2024	TL/W/1200/2024*	Wejherowo, ul. Przemysłowa 5, baza PEWIK**
25.09.2024	TL/W/1277/2024*	Wejherowo, ul. Gdańska 30**
03.10.2024	TL/W/1320/2024*	Wejherowo, ul. Harcerska 24**
07.10.2024	TL/W/1328/2024, 626922/24*	SUW Cedron

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie**

84-200 Wejherowo; ul. Obrońców Helu 3

e-Doręczenia: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

tel. (58) 677-79-01, fax (58) 677-79-03, e-mail [psse.wejherowo@sanepid.gov.pl](mailto:psse.wejherowo@sanepid.gov.pl)

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
09.10.2024	LBSK.386.2024	Wejherowo, ul. Harcerska 24**
09.10.2024	LBSK.387.2024	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1**
22.10.2024	TL/W/1388/2024*	Wejherowo, ul. Pomorska 9**
06.11.2024	TL/W/1438/2024*	Wejherowo, ul. Kaszubska 26**
26.11.2024	TL/W/1637/2024*	Wejherowo, ul. Przebendowskiego 1**
02.12.2024	TL/W/1679/2024*	Wejherowo, zbiornik Cedron**
09.12.2024	TL/W/1741/2024*	Wejherowo, ul. Orzeszkowej 5**

\*Kontrola wewnętrzna

\*\*Punkt zgodności zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

**stwierdza:**

**przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wejherowo**

### UZASADNIENIE

W okresie 01.07.2024r. – 09.12.2024r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora – PEWIK Gdynia Sp. z o.o., dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wejherowo zaopatrującego mieszkańców Wejherowa.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbę enterokoków w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h w 1 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36°C po 48 h w 1 ml wody, natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, jon amonu, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, srebro, bor, chlorek winylu, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, indeks nadmanganianowy, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, benzo(a)piren, Σ WWA, benzen, 1,2- dichloroetan, Σ THM, twardość, magnez, wapń, miedź, akryloamid, bromiany, epichlorohydrynę, OWO, pestycydy chloroorganiczne, Σ pestycydów chloroorganicznych.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 05.08.2024r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Administrator wodociągu oraz przedstawiciele tutejszego Organu w dniu 08.08.2024r. pobrali powtórne badania wody przeznaczonej do spożycia, które nie potwierdziły przekroczeń ww. parametrów.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Wejherowo.

**Jakość wody dostarczanej mieszkańcom z wodociągu publicznego Wejherowo odpowiada  
wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.  
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).**

*Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Wejherowie*

*Barbara Hewelt  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Wejherowo  
Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia
3. a/a

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
Barbara Hewelt  
2019-02-21  
Data i podpis

Podinspektor

Agnieszka Kreft

